



## Miljövarudeklaration för mobila arbetsmaskiner

Fabrikat: Yanmar Maskintyp: Bandgrävmaskin  
 Modell: SV100-2A-2PB Serienr: YMRSV100CLAJAG774  
 Tillverkningsår: 2020 Inventarie nr: \_\_\_\_\_ Reg nr: \_\_\_\_\_

### MOTOR

Fabrikat: Yanmar	Modell: 4TNV98CT -VBV	Serienr: C2347		
Tillverkningsår: 2020	Effekt: 51,7KW/ 2100rpm	Enligt:		
Uppfyller kraven enligt: EU steg 2 <input type="checkbox"/> EU steg 3A <input type="checkbox"/> EU steg 3B <input type="checkbox"/> EU steg 4 <input type="checkbox"/> EU steg 5 <input checked="" type="checkbox"/> USA: CARB <input type="checkbox"/>				
Certifierad: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Försedd med katalysator: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Partikelfilter: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> EPA <input type="checkbox"/>				
Drivmedel typ	Medelförbrukn l/tim	Kylvätska	Volym (Lit)	Bytesintervall
Diesel	11	Longlife Power Coolant B36	10,6	2000tim

### KLIMATANLÄGGNING

Köldmedium typ: R134a
Mängd uttryckt i kg: 0,52

### LJUDNIVÅ

mätt enl. standard:

I hytt Lpa	72	Db(A)
Utvändigt LwA	101	Db(A)

### VIBRATIONER

mätt enl. standard:

Hand/arm	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Helkropp	0,46 m/s <sup>2</sup>

### OLJOR & SMÖRJMEDEL

	Typ	Volym liter	Bytesintervall tim.	Miljöanpassad olja, typ
Motor	SAE 15W40	10,2	500tim	
Drivmotor	SAE90	5	1000tim	
Hydraulsystem		110	1000tim	Motorex Ecosynth Biohees 46

**DÄCK**

Fabrikat: Bridgestone	Dimension: 485x72x92	Typ/mönster	Gummilarv
Regummerbara	Är däcken regummerade?	Märkningspliktiga oljor i slitbanan	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	0%	
Zink i slitbanan	Kadmium i slitbanan	Åldringsskydd i slitbanan	
2 ppm	0 ppm		

**BRANDSKYDD**

Maskinmodellen uppfyllde vid nyleverans Försäkringsförbundets krav	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Är maskinen utrustad med gasolanläggning?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

**LACK****BATTERI**

Vattenbaserad lack	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Typ: 12V56A Varta 480	Antal: 1
--------------------	---	-----------------------	----------

**ÅTERVINNING**

Finns demonteringsmanual?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Hur mycket av ingående plastdelar är märkta?	40 %
Hur mycket av maskinen beräknas vara återvinningsbart?	80 % av vikten/volymen		

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**


---



---



---



---

Ovanstående deklaration avser ny maskin 

Levererades ny, datum

Deklarationen utskriven: 2020-09-02

Begagnad maskin 

Gångtid timmar:

Vid datum:

Ort: Billeberga

Datum:

Leverantör: Wiklund Trading International AB

Namnteckning:

Leverantörens

kontaktperson: Johan Schrewelius

Namnförtydligande:

**FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS  
SAMT STATUS PÅ MASKINEN EFTER NYLEVERANS**

Fabrikat: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_ Serie nr: \_\_\_\_\_

Motor: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Eftermonterad katalysator: Eftermonterat partikelfilter Intyg bifogas Intyg bifogas 

Aktuellt drivmedel: \_\_\_\_\_

Eftermonterad klimatanläggning  Köldmedia typ: \_\_\_\_\_ Mängd i kg: \_\_\_\_\_Aktuella oljor och smörjmedel, om annan typ än vid leverans: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Däck: Fortfarande originalmontage  Byte har skett till: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Spilloljor, begagnade filter och slangar mm hanteras enligt följande: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Senaste brandskyddsbesiktning utförd  
datum: \_\_\_\_\_Övrigt: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Maskinägare/Leverantör  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Anvisningar

Blanketten *Miljövarudeklaration* har tagits fram av MaskinLeverantörerna och Maskinentreprenörerna i samarbete, för att branschen ska få en entydig information avseende miljöstatusen på olika maskintyper och modeller. Blanketten kan användas för såväl nya som begagnade maskiner.

Maskinleverantören fyller, i första hand, i sidorna 1 och 2 med uppgift om den miljöstatus som maskinen har vid leverans. Eventuella förändringar av statusen senare kan maskinägaren, alternativt leverantören, fylla i på sidan 3. Sätt kryss i de rutor som är aktuella.

**Observeras bör att på maskiner med certifierad motor, får inga justeringar eller ändringar göras som påverkar emissionsnivåerna. Vid eftermontage av katalysator och/eller partikelfilter ska leverantören eller motortillverkaren kontaktas.**

Bilagor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Box 1609  
111 86 Stockholm  
Tfn: 08-762 70 65  
Fax: 08-611 85 41  
[www.me.se](http://www.me.se)



Box 22307  
104 22 Stockholm  
Tfn: 08-508 938 80  
Fax: 08-508 938 86  
[www.maskinleverantorererna.se](http://www.maskinleverantorererna.se)