

Miljö Specifikation för DYNAPAC maskiner

- Typ av maskin	Vält <input checked="" type="checkbox"/>	Platta <input type="checkbox"/>	Stamp <input type="checkbox"/>
- Modell:	CC1100/1200		
- Tillverkningsår:	2017		
- Maskin serienummer:...	10000332CGA018655		

Motor	
- Typ:	Kubota D1703-M
- Effekt:	26kW (SAE J1995)
- Tillverkningsår:	2017
- Motor nummer:	D1703-7FS8003
Dieselmotor	<input checked="" type="checkbox"/>
Bensinmotor	<input type="checkbox"/>
- Är motorn certifierad enligt EU Steg IIIA:	Ja
- Är motorn certifierad enligt EU Steg 1:	Nej
- Är motorn certifierad enligt EU Steg 2:	Nej
- Är motorn certifierad enligt EPA/CARB (USA krav):	Ja
- Är motorn miljömärkt enligt Nordiska Svanen:	Nej
- Är motorn miljömärkt enligt EU - Blomman:	Nej
Vilka emissionsvärden kan dokumenteras i g/kWh uppmätta enligt:	
ISO 8178	
CO<5,5 g/kWh PM<0,3 g/kWh HC +NOx<7,5 g/kWh	
Kan motoralternativ med bättre emissionsvärden erbjudas som tillbehör:	
Nej	
Bränsleförbrukning:	
279 g/kWh	
Bränsleförbrukning vid "normala driftförhållanden" (50% belastning).....	
4,3 liter/h	

Alternativa bränslen (alkohol, gas, RME eller blandbränsle)	
Finns motoralternativ avpassade för alternativa bränslen:	
Nej	

Avgasreningsutrustning	
Finns erfarenheter om efterbehandling av avgaser, typ katalysatorer och/eller partikelfilter:	
Nej	
Kan sådan avgasreningsutrustning erbjudas:.....	
Nej	

Buller

Uppfyller maskinen 2000/14 gränsvärde 2002: Ja
 Uppfyller maskinen 2000/14 gränsvärde 2006: Ja

Däck

Vilka däck levereras maskinen med:

- Fabrikat.....
- Typ.....
- Mönster.....

Är däcken miljömärkta

Om däcken innehåller märkningspliktiga HA-oljor

Ange halt oljor i % för:

- Stomme..... %
- Slitbana..... %

Ange eventuell mängd zink i gram för:

- Stomme..... gram
- Slitbana..... gram

Lack

Vilken typ av lack används till:

- | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|
| | | Tungmetallinnehåll |
| - Ram: | Oxiranesterfärg | Nej |
| - Axlar: | - | |
| - Vals: | Oxiranesterfärg | Nej |
| - Övrigt: | Polyesterpulver | Nej |

Övrig utrustning

Finns luftkonditionering som tillbehör:Nej

Vilket köldmedium används:

- Typ:
- Mängd:..... gram

Innehåller bromsbeläggen:

- Kadmium:Nej
- Asbest:Nej

Innehåller klädsel eller annan inredning i maskinen PVC

, kvicksilver eller bromerade flamskyddsmedel: Ja

Innehåller chassit PVC, kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen: Ja

Finns som elektrisk motorvärmare som tillbehör: Nej

Tillsatsmedel

Vilken typ av kylarvätska rekommenderas till kylaren: CarCoolant 774 C

Vilken typ av olja rekommenderas till motorn, växellåda och bakaxel, ange namn, typ och bytesintervall:

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet:	Bytesintervall:
- Motor	Shell	Rimula R4L 15W40	Mineral	250 tim
- Växellåda	-			
- Bakaxel	-			
- Hydraulik	Shell	Tellus T68	Mineral	2000 tim
- Övrig olja	Shell	Spirax AX 80W/90	Mineral	2000 tim

Vilken typ av smörjfett rekommenderas

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet:	Smörjintervall:
Styrning	Shell	Retina LX2	Mineral	50 tim

Kan Hydraulolja av BIO-typ användas, om begränsningar finns, ange vilka:

Kan oljor godkända enligt SS 15 54 34 användas, om begränsningar finns, ange vilka:..... Nej

Service och underhåll

Finns Servicemanual med vid leverans, Ja

Finns Service Journal för dokumentation av service och underhåll..... Nej

Allmänt

I vilken grad är maskinen återvinningsbar, 95% av vikten

Har en livscykelanalys genomförts för maskinen:..... Nej

Finns frivilliga miljöcertifieringar utfärdade för maskinen:..... Nej

Dynapac Compaction Equipment AB är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004



Dokumentet bygger på Vägverkets Publikation 2006:105, "Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster".
Både generella och specifika kundönskemål har adderats löpande.