

Miljöspecifikation för DYNAPAC-maskiner

- Typ av maskin	Vält <input checked="" type="checkbox"/>	Platta <input type="checkbox"/>	Stamp <input type="checkbox"/>
- Modell:	CC800/900/900S/1000		
- Tillverkningsår:	2017		
- Maskin-serienummer:	10000359PHA020347		

Motor

- Typ: Kubota D1105-E4B-DYP-1
- Effekt: 18 kW (SAE J1995)
- Tillverkningsår: 2017
- Motornummer: D1105-1GZ0654

Dieselmotor

Bensinmotor

- Är motorn certifierad enligt EU Steg IIIA: Ja
- Är motorn certifierad enligt EPA/CARB (USA Tier 4): Ja
- Är motorn miljömärkt enligt Nordiska Svanen: Nej
- Är motorn miljömärkt enligt EU - Blomman: Nej

Vilka emissionsvärden kan dokumenteras i g/kWh uppmätta enligt: ISO 8178

CO<6,6 g/kWh PM< 0,4 g/kWh HC + NO_x<7,5 g/kWh

Kan motoralternativ med bättre emissionsvärden erbjudas som tillbehör: Nej

Finns bränsleförbrukning angiven: 277 g/kWh
 Bränsleförbrukning vid "normala driftförhållanden" (50% belastning)..... 2,8 liter/h

Alternativa bränslen (alkohol, gas, RME eller blandbränsle)

Finns motoralternativ avpassade för alternativa bränslen: Nej

Avgasreningsutrustning

Finns erfarenheter om efterbehandling av avgaser,
 typ katalysatorer och/eller partikelfilter: Nej

Kan sådan avgasreningsutrustning erbjudas: Nej

Buller

Uppfyller maskinen 2000/14 gränsvärde 2002: Ja
 Uppfyller maskinen 2000/14 gränsvärde 2006: Ja

Däck

Vilka däck levereras maskinen med:

- Fabrikat.....
- Typ.....
- Mönster.....

Är däcken miljömärkta

Om däcken innehåller märkningspliktiga HA-oljor

Ange halt oljor i % för:

- Stomme %
- Slitbana %

Ange eventuell mängd zink i gram för:

- Stomme gram
- Slitbana gram

Lack

Vilken typ av lack används till:

- Ram: Oxiranesterfärg
- Axlar: -
- Vals: Oxiranesterfärg
- Övrigt: Polyesterpulver

Tungmetallinnehåll

- Nej
- Nej
- Nej

Övrig utrustning

Finns luftkonditionering som tillbehör: Nej

Vilket köldmedium används:

- Typ:
- Mängd: gram

Innehåller bromsbeläggen:

- Kadmium: Nej
- Asbest: Nej

Innehåller klädsel eller annan inredning i maskinen PVC

, kvicksilver eller bromerade flamskyddsmedel: Ja

Innehåller chassit PVC, kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen: Ja

Finns som elektrisk motorvärmare som tillbehör: Nej

Tillsatsmedel

Vilken typ av kylarvätska rekommenderas till kylaren:CarCoolant 774 C

Vilken typ av olja rekommenderas till motorn, växellåda och bakaxel, ange namn, typ och bytesintervall:

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet:	Bytesintervall:
- Motor	Shell	Rimula TX 15W/40	Mineral	500 tim
- Växellåda	-			
- Bakaxel	-			
- Hydraulik	Shell	Tellus TX68	Mineral	2000 tim
- Övrig olja	Shell	Spirax AX 80W/90	Mineral	2000 tim

Vilken typ av smörjfett rekommenderas:

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet:	Smörjintervall:
Midjeled	-	-	-	Underhållsfri

Kan Hydraulolja av BIO-typ användas, om begränsningar finns, ange vilka: Ja

Kan oljor godkända enligt SS 15 54 34 användas, om begränsningar finns, ange vilka: Nej

Service och underhåll

Finns Servicemanual med vid leverans Ja

Finns Service Journal för dokumentation av service och underhåll Nej

Allmänt

I vilken grad är maskinen återvinningsbar, 95% av vikten

Har en livscykelanalys genomförts för maskinen: Nej

Finns frivilliga miljöcertifieringar utfärdade för maskinen: Nej

Dynapac Compaction Equipment AB är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004



Dokumentet bygger på Vägverkets Publikation 2006:105. "Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster".
Både generella och specifika kundönskemål har adderats löpande.